



CLASSE I : Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. LL PP 11.03.1988.

CLASSE IIa: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate o minimizzate a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. LL.PP. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo, comprendenti:

- aree a moderata acclività;
- settori subpianeggianti con difficoltà di drenaggio;settori di territorio con mediocri caratteri meccanici delle coltri di
- copertura o dei terreni superficiali;
- porzioni di territorio adiacenti alla successiva classe III .

CLASSE IIb: porzioni di territorio che richiedono specifiche indagini geognostiche prodromiche all'attuazione dei progetti esecutivi. Le indagini dovranno valutare la potenza delle coltri di copertura e le loro caratteristiche geotecniche, finalizzando i risultati alla verifica di stabilità dell'insieme opera-terreno ai sensi del D.M. LL. PP. 11/03/88 sez. G.

CLASSE III: Settori dei versanti montani con presenza di isolati edifici rurali. L'analisi di dettaglio necessaria ad identificare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti, può essere rinviata alle future varianti di piano che dovranno essere supportate da adeguati studi geomorfologici di dettaglio.

CLASSE IIIa: Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Settori di versante inedificati che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che li rendono inidonei a nuovi insediamenti. Saranno tuttavia ammessi gli interventi di cui ai punti 6.1,6.2 e 6.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare PGR 7/LAP/96.

CLASSE IIIb 2: Porzioni di territorio edificate, nelle quali, a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica, sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (IIIb s.s.)

CLASSE IIIb ₃: Porzioni di territorio edificate, nelle quali, a seguito della realizzazione delle opere di riassetto saràpossibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative.

CLASSE IIIb 4: Porzioni di territorio edificate, nelle quali, anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico stabile.

Delimitazioni delle fasce fluviali

Limite tra la fascia A e la fascia B

Limite tra la fascia B e la fascia C

Limite esterno della fascia C

Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

Reticolo idrografico secondario naturale

Perimetrazione degli areali inseriti nella zona R.M.E.

Reticolo idrografico secondario intubato

Linea di ruscellamento concentrato

